

Pesticide Action Network Netherlands
Mevrouw M. Mantingh
Anreperstraat 91
9404 LC ASSEN
Nederland

Datum
10 mei 2023

Behandeld door
E. Beij

Telefoon nummer
0317 - 471 810

E-mail
servicedesk@ctgb.nl

Briefnummer
202304180361

Betreft reactie op verzoek om intrekking van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stoffen cypermethrin, abamectine en esfenvaleraat

Geachte mevrouw Mantingh,


Bij brief van 9 maart 2023 hebt u het Ctgb, namens Pesticide Action Network Netherlands (PAN) en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, verzocht om intrekking van alle toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de werkzame stoffen cypermethrin, abamectine - voor zover het toepassingen betreft in bedekte teelten - en esfenvaleraat.

Op initiatief van een toelatingsautoriteit of op verzoek van de toelatinghouder kan worden overgegaan tot intrekking van bestaande toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen. Het Ctgb heeft naar aanleiding van uw verzoek, voor zover zijn bevoegdheid strekt, bekeken of sprake is van informatie die aanleiding geeft de toelatingen op eigen initiatief opnieuw te bekijken. Het Ctgb ziet echter geen redenen om de toelatingen opnieuw te bekijken. Hierna volgt een toelichting.

Uit uw brief maakt het Ctgb op dat u meent dat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (hierna: KRW)¹ niet kunnen worden verwezenlijkt. De conform de KRW en de Regeling monitoring kaderrichtlijn water geldende normen voor cypermethrin, abamectine en esfenvaleraat in oppervlaktewater zouden worden overschreden.

Allereerst geeft het Ctgb mee dat er een verschil is tussen de normen uit de KRW en de toelatingsnormen die het Ctgb hanteert. De normen uit de KRW zijn gericht op de algemene milieukwaliteit van het water, terwijl de toelatingsnormen die het Ctgb hanteert betrekking hebben op het water in de kavelsloot naast behandelde

¹ RICHTLIJN 2000/60/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.



percelen. De toelatingsnormen zijn gebaseerd op de uniforme beginselen zoals vastgelegd in de Europese wet- en regelgeving voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening 1107/2009²).

Het Ctgb is op basis van zowel Europese als nationale wetgeving niet bevoegd om bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen aan de normen uit de KRW te toetsen. Tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Croplife NL is afgesproken dat als na de toelating blijkt dat er een aannemelijk verband bestaat tussen overschrijding van de normen uit de KRW en de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel, dat de toelatinghouder een emissiereductieplan opstelt en, samen met betrokken partijen, maatregelen moet nemen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verminderen van het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel of de emissie daarvan. Het ministerie van IenW beoordeelt of het emissiereductieplan voldoende werkt.³ Voor de werkzame stof cypermethrin is een emissiereductieplan opgesteld en beoordeeld en voor de werkzame stof esfenvaleraat is een emissiereductieplan in uitvoering.⁴

Bij overschrijding van de toelatingsnormen kan het Ctgb maatregelen nemen, bijvoorbeeld om veelvuldig ‘gestapeld’ gebruik van middelen tegen te gaan. Door een restrictie in het wettelijk gebruiksvoorschrift wordt dan een limiet gesteld aan de hoeveelheid werkzame stof die mag worden gebruikt. Voor middelen op basis van abamectine en esfenvaleraat is in 2021, om gestapeld gebruik tegen te gaan, een restrictie opgenomen in het wettelijk gebruiksvoorschrift. Daarbij is een aflever- en opgebruiktermijn van toepassing op bestaande voorraden. De effecten van deze maatregel kunnen vanaf 2023 worden verwacht.⁵ Voor cypermethrin was er geen aanleiding tot een dergelijke maatregel.

² VERORDENING (EG) Nr. 1107/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

³ Voor meer informatie, zie de werkwijze “Uitvoering Emissiereductieplannen gewasbeschermingsmiddelen, versie 30 mei 2018”, te vinden via <https://www.toolboxwater.nl/wp-content/uploads/20180530-Uitvoering-ERPs.pdf>. Zie met name de informatie onder “Rol van het Ctgb” op pagina 4.

⁴ Zie ook, www.toolboxwater.nl.

⁵ Voor meer informatie zie ook het artikel “Ctgb neemt maatregelen tegen stapelen”, te vinden via: <https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2021/07/29/ctgb-neemt-maatregel-tegen-stapelen>



Tenslotte wijs ik u op de aanpak op hoofdlijnen die door het ministerie van LNV en lenW is opgesteld om invulling te geven aan de passage uit het Coalitieakkoord: "We stemmen de normen voor het gebruik van middelen af op de Kaderrichtlijn Water" uit het Coalitieakkoord.⁶

Ik kan mij voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt. Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan is het Ctgb uiteraard bereid om u tijdens een gesprek van meer informatie te voorzien. Daarvoor kunt u een afspraak maken via de servicedesk van het Ctgb dat te bereiken is via telefoonnummer 0317 – 471 810 of e-mailadres servicedesk@ctgb.nl.

Met vriendelijke groet,



Evan Beij

Medewerker servicedesk

⁶ [Kamerstuk 27 858, nr. 581.](#)

